

SUBARU XV



SUBARU

Confidence in Motion



SPECIFICATIONS

Item	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)						
	1.6i / 1.6i Premium		1.6i Premium Roofrail Edition	2.0i / 2.0i Premium		2.0i Premium Roofrail Edition	2.0D / 2.0D Premium
	5MT Dual-range	Lineartronic		6MT	Lineartronic		6MT
Engine							
Type	Horizontally-opposed, 4-cylinder, 4-stroke, petrol engine						Horizontally-opposed, 4-cylinder, 4-stroke, turbocharged, diesel engine
	DOHC 16-valve						
Bore/Stroke	mm	78.8/82			84/90		86/86
Capacity	cc	1,600			1,995		1,998
Compression ratio		10.5					15.2
Fuel system		Multi-Point Sequential Injection					Common rail
Fuel tank capacity	lit.	60					
Performance							
Max. output (DIN)	kW (PS) /rpm	84 (114) /5,600			110 (150) /6,200		108 (147) /3,600
Max. torque (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	150 (15.3) /4,000			196 (20.0) /4,200		350 (35.7) /1,600 - 2,800
Max. speed	km/h	179	175	187	187	198	
Acceleration (0-100 km/h)	sec.	13.1	13.8	10.5	10.7	9.3	
Fuel consumption*1	Urban	lit./100 km	8.0	7.9	9.0	8.5	6.8
	Extra-urban	lit./100 km	5.8	5.5	5.8	5.5	4.6
	Combined	lit./100 km	6.5	6.3	7.0	6.5	5.4
CO ₂ emissions*1	Urban	g/km	185	183	205	195	175
	Extra-urban	g/km	134	126	134	125	121
	Combined	g/km	151	146	160	151	141
Drivetrain							
AWD type		Centre differential gear coupled with viscous LSD	Active Torque Split AWD system	Centre differential gear coupled with viscous LSD	Active Torque Split AWD system	Centre differential gear coupled with viscous LSD	
Dimensions & weight							
Overall length	mm	4,450					
Overall width	mm	1,780					
Overall height	mm	1,570	1,615*2	1,570	1,615*2	1,570	
Wheelbase	mm	2,635					
Track	Front	mm	1,525				
	Rear	mm	1,525				
Minimum road clearance (at kerb weight)	mm	220					
Cargo volume*3	lit.	1,270					
Seating capacity	persons	5					
Kerb weight	kg	1,370 (1.6i) / 1,375 (1.6i Premium)	1,405 (1.6i) / 1,410 (1.6i Premium)	1,415	1,370 (2.0i) / 1,375 (2.0i Premium)	1,400 (2.0i) / 1,410 (2.0i Premium)	1,415 / 1,440 (2.0D) / 1,445 (2.0D Premium)
Towing capacity	kg	1,500	1,200	1,200	1,600	1,200	1,200 / 1,600
Transmission							
Gear ratio	D range (Lineartronic)	-		3.581-0.570	-		3.581-0.570
	1st	3.545	-	-	3.545	-	3.454
	2nd	1.947	-	-	1.888	-	1.750
	3rd	1.296	-	-	1.296	-	1.062
	4th	1.029	-	-	0.972	-	0.785
	5th	0.825	-	-	0.780	-	0.634
	6th	-	-	-	0.695	-	0.557
Reverse	3.333	3.667	-	3.636	3.667	3.636	
Final drive axle ratio		4.444	3.900	4.444	3.700	4.111	
Low-range ratio		1.447			-		
Chassis							
Steering		Pinion-assist type electric power steering system					
Suspension (4-wheel independent)	Front	MacPherson strut type					
	Rear	Double wishbone type					
Minimum turning circle at tyre (radius)	m	5.3					
Brakes	Front	Ventilated disc brakes					
	Rear	Disc brakes					
Tyre/wheel size		225/55R17, 17 x 7"J					

*1 Fuel consumption and CO₂ emissions: According to EC715/2007-136/2014W.

*2 With Roofrails.

*3 Measured by VDA (V214). Without sunroof.

Vehicle kerb weight varies according to the types of optional equipment included. Specification data and model lineup may vary according to market.



SUBARU

Confidence in Motion

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
subaru-global.com

Printed in Belgium (15GXXXXX-01SS)

PREISE / PRIX / PREZZI



SUBARU

gültig ab / valables dès le / validi dal 19.02.2015

IMPREZA AWD	Getriebe Transmission Trasmissione	Zylinder Motor Cylindres moteur Cilindri motore	Leistung kW/PS Puissance kW/ch Potenza kW/CV	Drehm. Nm Couple Nm Coppia Nm	¹⁾ Verb. mix/CO₂ ¹⁾ Cons. mixte/CO₂ ¹⁾ Cons. misto/CO₂	²⁾ Benzinäquivalent ²⁾ Équivalent essence ²⁾ Equivalente di benzina	Energie-Kat. Cat. énergé. Cat. energie.	Preis CHF Prix CHF Prezzo CHF
1.6i Swiss one	Man	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,2 / 144	–	E	22'900.–
1.6i Swiss one	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	5,9 / 136	–	D	24'900.–
1.6i Swiss two	Man.	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,4 / 147	–	E	24'500.–
1.6i Swiss two	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,1 / 140	–	D	26'500.–
2.0i Swiss Sport	Man.	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,9 / 160	–	F	28'950.–
2.0i Swiss Sport	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,5 / 151	–	E	30'950.–

Lackierungen/peintures/vernici, ausser/sauf/eccetto Venetian Red Pearl

750.–

XV AWD	Getriebe Transmission Trasmissione	Zylinder Motor Cylindres moteur Cilindri motore	Leistung kW/PS Puissance kW/ch Potenza kW/CV	Drehm. Nm Couple Nm Coppia Nm	¹⁾ Verb. mix/CO₂ ¹⁾ Cons. mixte/CO₂ ¹⁾ Cons. misto/CO₂	²⁾ Benzinäquivalent ²⁾ Équivalent essence ²⁾ Equivalente di benzina	Energie-Kat. Cat. énergé. Cat. energie.	Preis CHF Prix CHF Prezzo CHF
1.6i Swiss one	Man.	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,5 / 151	–	E	24'600.–
1.6i Swiss one	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,3 / 146	–	E	26'600.–
1.6i Swiss two	Man.	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,5 / 151	–	E	27'100.–
1.6i Swiss two	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	84 / 114	150	6,3 / 146	–	E	29'100.–
2.0i Swiss one	Man.	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,9 / 160	–	F	28'400.–
2.0i Swiss one	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,6 / 151	–	E	30'400.–
2.0i Swiss two	Man.	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,9 / 160	–	F	29'950.–
2.0i Swiss two	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,6 / 151	–	E	31'950.–
2.0i Swiss three	Man.	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,9 / 160	–	F	35'650.–
2.0i Swiss three	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	196	6,6 / 151	–	E	37'650.–
2.0D Swiss one	Man.	4 Diesel	108 / 147	350	5,4 / 141	6,0	D	30'300.–
2.0D Swiss two	Man.	4 Diesel	108 / 147	350	5,4 / 141	6,0	D	31'950.–
2.0D Swiss three	Man.	4 Diesel	108 / 147	350	5,4 / 141	6,0	D	37'550.–

Lackierungen/peintures/vernici, ausser/sauf/eccetto Desert Khaki

800.–

WRX STI AWD	Getriebe Transmission Trasmissione	Zylinder Motor Cylindres moteur Cilindri motore	Leistung kW/PS Puissance kW/ch Potenza kW/CV	Drehm. Nm Couple Nm Coppia Nm	¹⁾ Verb. mix/CO₂ ¹⁾ Cons. mixte/CO₂ ¹⁾ Cons. misto/CO₂	²⁾ Benzinäquivalent ²⁾ Équivalent essence ²⁾ Equivalente di benzina	Energie-Kat. Cat. énergé. Cat. energie.	Preis CHF Prix CHF Prezzo CHF
2.5T WRX STI Sport	Man.	4 Benz./ess./benz.	221 / 300	407	10,4 / 242	–	G	44'900.–
2.5T WRX STI Sport S	Man.	4 Benz./ess./benz.	221 / 300	407	10,4 / 242	–	G	45'400.–
2.5T WRX STI Luxury	Man.	4 Benz./ess./benz.	221 / 300	407	10,4 / 242	–	G	53'300.–
2.5T WRX STI Luxury S	Man.	4 Benz./ess./benz.	221 / 300	407	10,4 / 242	–	G	53'800.–

Lackierungen/peintures/vernici, ausser/sauf/eccetto Lightning Red

800.–

FORESTER AWD	Getriebe Transmission Trasmissione	Zylinder Motor Cylindres moteur Cilindri motore	Leistung kW/PS Puissance kW/ch Potenza kW/CV	Drehm. Nm Couple Nm Coppia Nm	¹⁾ Verb. mix/CO₂ ¹⁾ Cons. mixte/CO₂ ¹⁾ Cons. misto/CO₂	²⁾ Benzinäquivalent ²⁾ Équivalent essence ²⁾ Equivalente di benzina	Energie-Kat. Cat. énergé. Cat. energie.	Preis CHF Prix CHF Prezzo CHF
2.0i Advantage	Man.	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	198	6,9 / 160	–	F	29'900.–
2.0i Advantage	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	198	6,5 / 150	–	E	31'900.–
2.0i Swiss	Man.	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	198	6,9 / 160	–	F	33'300.–
2.0i Swiss	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	110 / 150	198	6,5 / 150	–	E	35'300.–
2.0XT Sport	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	177 / 240	350	8,5 / 197	–	G	43'900.–
2.0XT Luxury	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	177 / 240	350	8,5 / 197	–	G	49'900.–
2.0D Advantage	Man.	4 Diesel	108 / 147	350	5,7 / 148	6,4	D	31'900.–
2.0D Advantage	Lineartronic	4 Diesel	108 / 147	350	6,1 / 158	6,8	E	33'900.–
2.0D Swiss	Man.	4 Diesel	108 / 147	350	5,7 / 148	6,4	D	34'950.–
2.0D Swiss	Lineartronic	4 Diesel	108 / 147	350	6,1 / 158	6,8	E	36'950.–
2.0D Luxury	Lineartronic	4 Diesel	108 / 147	350	6,3 / 163	7,1	E	44'950.–

Lackierungen/peintures/vernici, ausser/sauf/eccetto Venetian Red Pearl

850.–

OUTBACK AWD	Getriebe Transmission Trasmissione	Zylinder Motor Cylindres moteur Cilindri motore	Leistung kW/PS Puissance kW/ch Potenza kW/CV	Drehm. Nm Couple Nm Coppia Nm	¹⁾ Verb. mix/CO₂ ¹⁾ Cons. mixte/CO₂ ¹⁾ Cons. misto/CO₂	²⁾ Benzinäquivalent ²⁾ Équivalent essence ²⁾ Equivalente di benzina	Energie-Kat. Cat. énergé. Cat. energie.	Preis CHF Prix CHF Prezzo CHF
2.5i Swiss	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	129 / 175	235	7,0 / 161	–	F	40'950.–
2.5i Luxury	Lineartronic	4 Benz./ess./benz.	129 / 175	235	7,0 / 161	–	F	46'950.–
2.0D Advantage	Man.	4 Diesel	110 / 150	350	5,6 / 145	6,3	C	34'500.–
2.0D Swiss	Man.	4 Diesel	110 / 150	350	5,6 / 145	6,3	C	38'500.–
2.0D Swiss	Lineartronic	4 Diesel	110 / 150	350	6,1 / 159	6,8	D	41'950.–
2.0D Luxury	Lineartronic	4 Diesel	110 / 150	350	6,1 / 159	6,8	D	47'950.–
Lackierungen/peintures/vernici, ausser/sauf/eccetto Venetian Red Pearl								900.–
SUBARU BRZ	Getriebe Transmission Trasmissione	Zylinder Motor Cylindres moteur Cilindri motore	Leistung kW/PS Puissance kW/ch Potenza kW/CV	Drehm. Nm Couple Nm Coppia Nm	¹⁾ Verb. mix/CO₂ ¹⁾ Cons. mixte/CO₂ ¹⁾ Cons. misto/CO₂	²⁾ Benzinäquivalent ²⁾ Équivalent essence ²⁾ Equivalente di benzina	Energie-Kat. Cat. énergé. Cat. energie.	Preis CHF Prix CHF Prezzo CHF
2.0R	Man.	4 Benz./ess./benz.	147 / 200	205	7,8 / 180	–	G	35'800.–
2.0R	Aut.	4 Benz./ess./benz.	147 / 200	205	7,1 / 164	–	F	37'800.–
Lackierungen/peintures/vernici, ausser/sauf/eccetto Lightning Red								700.–

Alle angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise und sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 8 % MWSt.

Tous les prix indiqués s'entendent comme prix net et sont des recommandations de prix sans engagement, TVA 8 % incluse.

Tutti i prezzi menzionati sono prezzi netti, consigliati, non vincolanti e comprensivi di IVA all'8 %.

¹⁾ l/100 km / Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Fahrzeugmodelle (markenübergreifend): CO₂ 144 g/km

¹⁾ l/100 km / Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO₂ 144 g/km

¹⁾ l/100 km / Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera (tutte le marche): CO₂ 144 g/km

²⁾ Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen.

²⁾ Pour que les consommations de différentes formes de motorisation (essence, diesel, gaz, électricité) soient comparables, elles sont également présentées sous forme d'équivalence essence (unité de mesure d'énergie).

²⁾ Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, elettricità) siano comparabili, sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l'energia).

Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Topografie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den Eco-Drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux de l'environnement.

I dati relativi ai consumi riportati nelle nostre documentazioni di vendita sono dati di consumo normalizzati europei, che fungono da termine di paragone per le vetture. In pratica, tali dati possono variare anche di molto in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Vi consigliamo inoltre di adottare la modalità di guida eco-drive nel rispetto delle risorse.

Änderungen vorbehalten. Preise und technische Details (Werksangaben) können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Toutes modifications demeurent réservées. Les prix et les caractéristiques techniques (données d'usine) peuvent en tout temps faire l'objet de modifications sans préavis.

Sous réserve d'erreurs d'impression ou autres.

Con riserva di eventuali modifiche. I prezzi e i dati tecnici (di fabbrica) possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Con riserva di sbagli ed errori di stampa.