



Innovation
that excites

NISSAN PATROL



مركز اتصال العملاء الاقليمي

عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العملاء، أنسنا مركزاً للاتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:

الخطوة 1: اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطوة 2: إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى، يمكنك التواصل مع مركز نيسان الإقليمي لخدمة اتصال العملاء. هاتف ٠٥٤٦٦٦٦-٩٧١٤٦٠، البريد الإلكتروني:

customer@nissan-me.ae

Regional Customer Communication Centre

Dear Customer,

To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:

Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.

Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication Centre. Tel: +971 4 600 54 6666, E-mail: customer@nissan-me.ae

PATROL

مغامرٌ من الطراز العالمي

بفضل التصميم العصري الفريد لمقصورته التي تفيضُ بالمزايا واللمسات الفنيّة، سيرتقي نيسان باترول بمفهومك عن سيارات الدفع الرباعي إلى مستويات جديدة. فقوّته المذهلة وسطوته المهيبة على جميع الدروب هي ثمرة إبداع هندسته الفائقة. هندسةٌ تجعلك تتجاوز المألوف وتكتشف آفاقاً جديدة.

اختر باترول حسب رغبتك، اختر ما بين ستيشن واجون أو هارد توب بثلاثة أبواب. يشتمل كلا الطرازين على محرّك سعة ٤,٨ لتر، ومتوفّرين بناقل حركة أوتوماتيكي أو ناقل حركة يدوي.

The World-class Adventurer

With its impressive styling and richly appointed interior, the Nissan Patrol will transcend your expectations of a 4WD vehicle. Its formidable all-terrain prowess is underscored by superior engineering, letting you escape the ordinary and explore new possibilities.

You may choose between the Station Wagon or the 3-door Hardtop.

Both models feature 4.8L engines and are available in Automatic or Manual transmission.



نيسان باترول هارد توب
The Patrol Hardtop



نيسان باترول ستيشن واجون
The Patrol Station Wagon

نيسان باترول هارد توب بمحرك سعة ٤,٨ لتر

تأقلم أسطورة الدفع الرباعي الجبار، قاهر الطرق الوعرة بأداء استثنائي مُلفت للأنظار. تم تزويده بمحرك سعة ٤,٨ لتر يولد عزمًا هائلًا لتخوض المزيد من المغامرات. اختبر قيادةً مُطلقة تفوق حدود الإثارة والتحديات. فسواء اخترت ناقل الحركة الأوتوماتيكي أو ناقل الحركة اليدوي، نيسان هارد توب يرتقي بمغامراتك إلى مستويات غير مسبوقة.

The Nissan Patrol Hardtop featuring a 4.8L engine

Behold the ultimate off-road performance monster. Its torque-rich **4.8L engine** tracks your speed on the road to discovery. Experience a drive that evokes a real sense of freedom. Whether you choose the Automatic or Manual transmission, the Patrol Hardtop is here to elevate you higher than ever before.





صُمِّم ليحيطك بفخامته

انطلق إلى رحلة من الإلهام في كل مرة تجلس فيها خلف عجلة القيادة واكتشف المعنى الحقيقي لمفهوم الإثارة مع باترول سفاري المجقز بناقل حركة أوتوماتيكي ويدوي. تنعم بأجواء المقصورة الفاخرة المُصمَّمة ليكون كل شيء بين متناول يديك، وانطلق لتستمتع بالسرعة الفائقة.

Designed Around You

Be inspired every time you get behind the wheel as you discover the thrill through the Patrol Safari with automatic & manual transmission. Meanwhile, the interior provides you with comfort while keeping everything within your reach. Enjoy the rush.

نيسان باترول ستيشن واجون

استمتع بتجربة قيادة من الطراز العالمي مع ستيشن واجن فائق المساحة. محرك باترول سعة ٤,٨ لتر يمنحك قدرات هائلة على الطرق الوعرة وتحكماً فائقاً على الطرقات العادية. فسواء رغبت بالقيادة على الطرقات السريعة، أو تحدي الصحراء وتسلق المرتفعات، أو حتى المناورة للهروب من الازدحام داخل المدينة، بإمكانك ذلك بمنتهى السهولة والراحة. ابدأ رحلتك الآن.

The Nissan Patrol Station Wagon

Enjoy a world-class driving experience in the spacious Station Wagon. Nissan Patrol's 4.8L engine offers unrivaled off-road capability and on-road handling. So whether you are cruising on the highway, conquering desert dunes or maneuvering through traffic at rush hour, you can do so with comfort and ease. Let the journey begin.









عهدٌ جديد، عهدك أنت. مساحة راحة للاستلقاء والاسترخاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يمنحك نيسان باترول أكثر من مجرد مساحة لكي تنعم بقيمة الاسترخاء، كما يكافئك بأعلى مستويات الرضا.

The Eye of the Storm. Stretch out and relax — in every way possible. The Nissan Patrol offers more than just room to extend your arms and legs; it encourages the soul to explore new levels of satisfaction.





الأداء الملكي. تظهر قوة الإبداع والتجديد جلية في نيسان باترول. فثباته الذي لا يضاهى على السرعات العالية يمنحك الثقة. الأكثر من ذلك، اضغط على دواسة التسماع واستمتع لنبضات قلبك ترافق ذلك الاندفاع الجبار.

The Majestic Performer. The forces of innovation are readily apparent with the Nissan Patrol. Its stability at high speeds instills confidence. Best of all, open the throttle and discover the heart-racing surge of class-leading power.


TB48DE

محرك بنزين ٤٨٠٠، كامرة مزدوجة ذات ٢٤ صماماً القوة القصوى:
٢٨٠ حصان / ٤٨٠٠ د.د. (إجمالي SAE)
العزم الأقصى:
٤٦,٠ كج. م / ٣٦٠٠ د.د. (إجمالي SAE)

TB48DE 4800 Twincam 24-valve gasoline engine

Max. Power:
280hp/4800rpm
(SAE Gross)

Max. Torque:
46.0kg-m/3600rpm
(SAE Gross)



محرك بنزين ٤٨٠٠، كامرة مزدوجة ذات ٢٤ صماماً
4800 TWINCAM 24-VALVE, gasoline engine

NICS



يمنح نظام التحكم بتوقيت الصمام (VTC) قوة وعزم دوران أكبر.


Valve Timing Control (VTC) increases engine power and torque.



The Nissan Induction Control System (NICS) enhances intake efficiency at all engine speeds to improve torque levels.

يعزز نظام نيسان للتحكم بالحقن (NICS) فاعلية سحب الهواء على مختلف السرعات وزيادة مستويات عزم الدوران.

صمام الإدخال متعدد الفتحات
Variable intake valve



طول أنبوب الإدخال المغلق
Closed intake tube length

Delivering more power and torque, the potent TB48DE 4800 is equipped with VTC and NICS to provide the Patrol with exceptional off-road performance and impressive top speed on the highway.


محرك TB48DE المجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS يوفر قوة وعزم دوران أكبر ويمنحك أداءً استثنائياً على الطرقات الوعرة والرملية وسرعات عالية على الطرقات السريعة.

قد تطرأ تعديلات على المواصفات والميزات تبعاً لمتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك المحلي.

Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

وتستمر الأسطورة. أسلك الطرقات التي قلما سلكها أحد – ولكن تأكد من ذهابك بنيسان باترول. فهو مبتكر لتقوده على مختلف الطرقات حتى الأكثرها وعورة، وهو مفتاحك لمغامرات جديدة وآفاق غير مألوفا.

The Legend Lives On. Go ahead, take the road less travelled – just make sure you go with the Nissan Patrol. As one of the world's most rugged all-terrain vehicles, the Patrol is your passport to new discoveries and broader horizons.




يعزز أداء باترول الفائق على الطرقات الوعرة عوامل أهمها زاوية ثبات أوسع، تماسك أكثر على جميع المنحنيات، بالإضافة إلى توسيع نطاق السلامة لزاوية ارتفاع المقدمة وزاوية ارتفاع المؤخرة ومساحة الارتفاع عن الأرض.

Superior off-road performance is assured by the higher angle of stability, improved gradeability, and the larger approach, departure, and ramp-clearance angles.




يؤمن لك نظام التعليق ذو النوابض الحلزونية المتينة والمزود بمخمدات تلسكوبية لامتناسص الصدمات وقضيب التوائي، التحكم التام أثناء القيادة.

The heavy-duty coil spring suspension, incorporating telescopic shock absorbers and a torsion bar, provides confidence in the car's handling.



شوط عجلات فائق يجعل القيادة غاية في السهولة على الطرقات الوعرة والعوائق غير المتوقعة.

Top-of-the-class wheel stroke makes easy work of rough roads and unexpected obstacles.



يسمح لك القفل التفاضلي الخلفي بالخروج من الطرقات الموحلة أو الرملية الناعمة بسهولة عبر توزيع عزم الدوران بشكل متناسو على العجلات الخلفية.

The rear differential lock allows you to escape from mud or sand easily by distributing torque evenly to the rear wheels.



تعزز عجلة القيادة الآلية التي يتم التحكم بها إلكترونياً. السيطرة على السيارة بدون جهد والقيادة السلسة على السرعات المنخفضة والقيادة الثابتة والأمنة على السرعات العالية. تقنية تثبيت السرعة تمنحك القدرة على بسرعة سيارتك نيسان أوتوماتيكياً، ما يجتهد التناغم المثالي ما بين الأمان والراحة. (يتوفر سوبر سفاري ستيشن واجن مع مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة وتطبيقات من الخشب باللون الأسود الفريد.)

Electronically-controlled power steering ensures effortless control at low speeds and firm handling at high speeds. Cruise Control gives you the ability to control the speed of your Nissan automatically. This is where safety meets comfort. (Super Safari Station Wagon available with Steering switch with unique black wood pattern print)



بحركة واحدة لذراع ناقل الحركة المصمم على خط مستقيم، يمكنك الانتقال من وضعي الدفع الثاني إلى الدفع الرباعي، كما يمكنك حتى الانتقال من الدفع الثاني إلى الدفع الرباعي أثناء القيادة (بسرعة أقصاها 4٤ كلم/ساعة).

Straight-line drive transfer allows shifting from 2WD to 4WD with one touch of the lever, shifting from 2H to 4H is also possible, even in motion (up to 40km/h).




إطارات عريضة 275/70R16 طراز راديال وعجلات الألمنيوم جذابة تضفي على باترول مظهراً رائعاً. (يتوفر طراز سوبر سفاري مع عجلات من الألمنيوم المقطوع مقاس 275/65R17)

Wide, 275/70R16 radial tyres and attractive alloy wheels give the Patrol a formidable appearance. (Super Safari available with 275/65R17 Machine cut alloy wheels)

يمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي خماسي السرعات مع وضعية نقل الحركة يدوياً، أداءً رياضياً في مختلف ظروف القيادة.

The 5-speed Automatic transmission with manual mode provides sporty performance in all driving situations.





Audio system

2DIN MW/FM, 1CD, AUX and MP3 player. The optional 4-speaker audio system – with in-dash 6-disc CD autochanger, rear subwoofer, and controls mounted on the steering wheel – makes any drive more pleasant.

نظام الترفيه الصوتي

نظام ترفيه صوتي 2DIN باستقبال لموجات MW/FM مع مشغّل أقراص مدمجة قادر على قراءة ملفات MP3 ومقبس لتوصيل تجهيزات صوتية إضافية. يتوفر اختياريًا نظام ترفيه صوتي يشتمل على أربعة مكبرات للصوت ومبدل سداسي للأقراص المدمجة مثبت في لوحة العدادات، ومكبر صوت خلفي خاص بالأصوات ذات التردد المنخفض "صّب ووفر"، مفاتيح للتحكم مدمجة بعجلة القيادة – ليجعل رحلاتكم أكثر متعة.



حاجبات للشمس مزدوجة

تتوفر حاجبات الشمس المزدوجة للسائق والراكب الأمامي (مع مرآة تزيين ومصباح إضاءة) وتمنح الحماية من أشعة الشمس من الناحية الأمامية والجانبية.

Double visors

Double visors for both the driver and front passenger (with vanity mirror and light) provide protection from front and side glares at the same time.



غطاء الإطار الاحتياطي

يعزز غطاء الإطار الاحتياطي من مظهر باتنول العصري المميز.

Spare tyre cover

The boldly designed spare tyre cover heightens the Patrol's distinctive appearance.



الخطّاف الخلفي

يساعد الخطّاف الخلفي على جر المركبات المعطلة.

Pintle hook

The pintle hook is useful for towing disabled vehicles.



رافعة آلية

رافعة آلية مدمجة في المصد الأمامي مفيدة جداً في الحالات الطارئة.

Winch

An electric-powered winch, integrated with the front bumper, is very useful in emergencies.



حاملات أكواب

حاملات أكواب تم توزيعها بشكل مدروس وعملي داخل المقصورة لتعزيز الرفاهية.

Cup holders

Handy cup holders, thoughtfully positioned throughout the interior, increase utility.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

لتجنّب القيادة في الظروف الغير آمنة، يقوم نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات بتحذيرك عند استشعار نقص الهواء في أي من الإطارات ليضمن لك قيادة سلامة القيادة على الطريق.



Tyre Pressure Monitoring System

To avoid unsafe driving conditions, Tyre Pressure Monitoring System warns you in case one or more tyres are significantly under-inflated and ensures road safety.



Rear fog lamps

Keeping your safety in mind, these high-intensity rear position lamps ensure your Nissan is visible even in poor conditions.

كشافات الضباب الخلفية

للمزيد من الأمان وراحة البال، تم تصميم كشافات الضباب الخلفية ذات الكثافة العالية لتضمن لسيارتك نيسان رؤية واضحة في حتى في أسوأ ظروف الطقس.



فتحة السقف

استمتع بدفء أشعة الشمس والهواء المنعش داخل مقصورة باتنول سفاري بفضل فتحة السقف المميزة التي تجعل من أي رحلة في سيارتك نيسان غاية في الروعة والانتعاش.

Sunroof

Catch some rays and enjoy the ride with the Patrol Safari. The sunroof allows light and fresh air to enter your Nissan, which make every drive refreshing.



مفتاح التحويل Switch

مقياس مستوى الوقود Meter


فتحتا وقود مزدوجتان Double filler neck

Sub-fuel tank

The sub-fuel tank increases driving range and is easily activated by a switch located on the instrument panel. The meter displays fuel levels and a self-diagnostic system assures the safe transfer of fuel.

خزان الوقود الإضافي

يزيد خزان الوقود الإضافي من المسافة التي يمكن قطعها ويمكن تفعيله بسهولة عبر الضغط على مفتاح مثبت على لوحة العدادات. يعرض المقياس مستوى الوقود ويضمن نظام التشخيص الذاتي نقل الوقود للخزان الرئيسي بأمان.



مكان خزان الوقود الإضافي Sub-fuel tank location

REAL WORLD SAFETY السلامة الواقعية

يقوم مهندسونا بتعزيز مفهوم "السلامة الواقعية" لسيارات نيسان وذلك باستخدام معطيات وتحليلات مفصلة لحوادث حقيقية.

Using detailed analysis of actual accidents, our engineers focus on enhancing the "Real World Safety" of Nissan cars.

«سلامة المعلومات» هدفها تزويد السائق بالمعلومات التي تساعد على استباق حالة الخطر واتخاذ القرارات المناسبة لتفاديها. «سلامة التحكم» تسمح للسائق بتجنب الأحوال الطارئة عبر تعزيز التحكم بالمركبة. «سلامة وقع التصادم» تخفض من خطر الإصابة الناجمة عن الحادث وكذلك مخاطر الإصابات الثانوية أو تفاقم الجروح مباشرة بعد وقوع الحادث.

"Information Safety" helps the driver to better anticipate potentially hazardous situations and make accurate decisions to avert them. "Control Safety" allows the driver to avoid dangerous situations by enhancing vehicle control. "Impact Safety" reduces the risk of injury from the initial impact and the risk of secondary or aggravated injury in the event of an accident.



INFORMATION SAFETY سلامة المعلومات

مصابيح زينون أمامية توفر مصابيح الزينون الأمامية ذات الفعالية العالية إضاءة قوية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Halogen headlights

Highly effective halogen headlights provide ample illumination in all low-light situations.




CONTROL SAFETY

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) يساعد نظام المكابح المانعة للانغلاق على منع العجلات من الانغلاق عند الفرملة المفاجئة لتعزيز التحكم بالمركبة في الظروف والأحوال الخطرة وذلك من خلال تنظيم ضغط زيت المكابح في كل عجلة إلكترونياً.

Anti-lock Braking System (ABS)

By electronically regulating brake fluid pressure on each wheel, ABS prevents wheel-lockup during sudden braking to enhance vehicle control in potentially hazardous situations.



IMPACT SAFETY

وسائد هوائية أمامية مزدوجة SRS* تفتح الوسادتان الهوائيتان مباشرة لحماية السائق والراكب الأمامي في حالة الاصطدام. وتعمل بالتعاون مع أحزمة الأمان ثلاثية النقاط لتخفيف خطر الإصابة في بعض حالات التصادم الأمامية.



Dual front airbag SRS*

The dual front airbag SRS inflates instantaneously to protect both driver and front passenger in the event of a collision. Used in conjunction with the 3-point seatbelts, they help reduce the risk of injury in certain types of frontal impact.

* تنتفخ الوسائد الهوائية الأمامية SRS (نظام التقييد الإضافي) الخاص بالسائق والراكب الأمامي في حالات التصادم. كالارتطام بجدار اسمنتي سميكة بسرعة تقريبية تزيد عن 20 كم/ساعة. وهي لا تنتفخ في حالة الارتطام الجانبي أو تلقي السيارة صدمة من الخلف أو دورانها حول نفسها أو انقلابها أو في حالة تصادم تقع بعد أن تكون الوسادة الهوائية SRS قد انفتحت مسبقاً.

*Driver and passenger front airbag Supplemental Restraint Systems (SRS) deploy in situations such as a head-on impact with a thick concrete wall at a speed of more than 25km/h. These devices do not deploy in side impacts, when the vehicle is struck from the rear, rolls over or overturns, or in an impact after the airbag SRS has deployed once.



Vehicle Dynamic Control

Prevents understeer and oversteer by reducing engine speed and applying the brakes individually on specific wheels.

نظام التحكم الديناميكي بالسيارة

يقوم هذا النظام بمنع حالات التوجّه الأكثر أو الأقل من المطلوب عبر تخفيض سرعة المحرّك وتطبيق المكابح على عجلات محددة.

السلامة عند التصادم

بنية الهيكل ذات المناطق المنضغطة إن تصميم الهيكل ذات المناطق المنضغطة الخاص بنيسان يزيد من السلامة بحيث يشمل مناطق قابلة للتحطم كي تخفف من الصدمة بالمتصاص قوة الاصطدام. بينما توفر المقصورة المحصنة منطقة تحمي شاغلي المركبة. أما دعائم الأبواب الجانبية فتتمت إضافتها لتوفر مزيداً من الحماية عبر تخفيف قوة الاصطدام الجانبية.

Zone Body

Nissan's exclusive Zone Body design significantly increases safety by incorporating crushable zones that reduce shock by absorbing impact energy, and a reinforced cabin structure that safeguards vehicle passengers. Door beams provide further protection by reducing the force of side impacts.



اختبارات التصادم المكثفة تضمن السلامة المطلقة للركاب.

Extensive crash testing helps to ensure optimum passenger safety.

MODEL AVAILABILITY

STATION WAGON



ستيشن واجن

HARDTOP



هاردتوب

INTERIOR

المقصورة



Station Wagon S/GL

ستيشن واجن S/GL




Station Wagon Super Safari

ستيشن واجن سوبر سفاري


Station Wagon

ستيشن واجن




Hardtop

هاردتوب




الوحدة: ملم unit: mm

SEATING CONFIGURATIONS



Forward type third row seats
(7 persons)

الوضعية الأمامية لمقاعد الصف الثالث (7 أشخاص)



Facing type third row seats
(7-9 persons)

الوضعية المتقابلة لمقاعد الصف الثالث (7-9 أشخاص)

توزيع المقاعد

BODY COLOURS

ألوان الهيكل



ذهبي فاتح [RPM] (EY0)
Light Gold [RPM] (EY0)



أسود (KH3)
Black (KH3)



فضي [M] (KY0)
Silver [M] (KY0)



أبيض (QM1)
White (QM1)



أبيض [3P] (QX1)
White [3P] (QX1)



أصفر فاتح [S] (E41) (يتوفر فقط في سفاري طراز SV)
Light Yellow [S] (E41) (available only on safari SV grade)

UPHOLSTERY

خامة تنجيد المقاعد



جلد بي في سي (رمادي)
PVC (Grey)



قماش محاك (رمادي)
Woven Fabric (Grey)



جلد تان (سوبر سفاري ستيشن واجن فقط)
Tan Cloth (Super Safari Station Wagon only)

[M]: Metallic [3P]: 3-coat Pearl [RPM]: Reflection Pearl Metallic
*Hardtop model only.

[M]: معدني [3P]: لؤلؤي 3 طبقات [RPM]: لؤلؤي معدني عاكس
*متوفر في طراز هارد توب فقط.

MECHANICAL FEATURES

| Engine | MODEL | | TB48DE | | الرمز | |
|--------------------------------------|-------------------|--|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|
| | Type | ٤,٨ لتر, ٦ اسطوانات على خط مستقيم, عمود كامات علوي مزدوج 4.8L, 6-cyl. in-line, DOHC | | | النوع | |
| | Displacement | cc | 4,759 | | السعة سم ^٣ | |
| | Bore x Stroke | mm | 99.5 x 102.0 | | القطر × الشوط ملم | |
| | Max. Power | hp/rpm (SAE gross) | 280/4800 | | القوة القصوى حصان/د.د. (اجمالي SAE) | |
| | Max. Torque | kg/rpm (SAE gross) | 46.0/3600 | | العزم الأقصى كج/م.د.د. (اجمالي SAE) | |
| | Compression Ratio | | 9:1 | | معدل الضغط | |
| Fuel System | | ECCS. نظام التحكم الإلكتروني بحقن الوقود ECCS, electronic fuel injection control | | | نظام الوقود | |
| Transmission | Type | أوتوماتيكي ه سرعات إلكتروني التحكم Electronic controlled 5-speed A/T | | النوع | ناقل الحركة | |
| | Gear Ratios | 1st | 3540 | 4085 | | الأول |
| | | 2nd | 2264 | 2353 | | الثاني |
| | | 3rd | 1471 | 1426 | | الثالث |
| | | 4th | 1000 | 1000 | | الرابع |
| | | 5th | 0834 | 0881 | | الخامس |
| | | Reverse | 2370 | 3806 | | الرجوع للخلف |
| Transfer Gear Ratio | | 1000/2020 | | | نسبة مستويات ناقل الحركة | |
| Final Gear Ratio (Hypoid Final Gear) | | 3545 | | 4375 | مستوى ناقل الحركة الأخير (هايبيويد) | |
| Steering | | عجلة قيادة آلية Power steering | | | نظام عجلة القيادة | |
| Suspension | Front | 3-link coil type طراز حلزوني ثلاثي الوصلات | | | الأمامي | |
| | Rear | 5-link coil type طراز حلزوني خماسي الوصلات | | | الخلفي | |
| Brakes | System | دائرة هيدروليكية مع اسطوانتين رئيسيتين ترادفية بمساعدة آلية Hydraulic circuit with tandem master cylinder, Power-assisted | | | النظام | |
| | Front & Rear | Vented disc brakes أقراص مهواة | | | الأمامية والخلفية | |
| | Parking | تشغيل ميكانيكي على المحور الخلفي Mechanically operated on rear axle | | | التوقف | |

المواصفات الميكانيكية

DIMENSIONS, WEIGHT, CAPACITY & PERFORMANCE

الأبعاد، الأوزان، السعة والأداء

| GRADE | STATION WAGON | | | HARDTOP | | | الموديل |
|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|------|--------|-------------|
| | SAFARI | GL | S | SAFARI | GL | S | |
| Transmission Type | أوتوماتيكي ه سرعات, يدوي ه سرعات 5-speed A/T, 5-speed M/T | | | | | | ناقل الحركة |
| Overall Length | mm | 5080 | | 4505 | 4460 | | ملم |
| Overall Width | mm | 1940 | | 1940 | 1840 | | ملم |
| Overall Height | mm | 1855 | | 1840 | | | ملم |
| Wheelbase | mm | 2970 | | 2400 | | | ملم |
| Tread | | 1605 | | 1605 | 1555 | | ملم |
| | | 1625 | | 1625 | 1575 | | ملم |
| Min. Ground Clearance | TB48DE | 215 | | - | | | TB48DE |
| | TB48DE | 210 | | - | | | TB48DE |
| Gross Vehicle Weight | kg | 3100 | | 2700 | | | كج |
| Seating Capacity | persons | 7 | 7 or 9 | 9 | 5 | 5 or 8 | اشخاص |
| Min. Turning Radius (curb to curb) | m | 6.1 | | 5.1 | | | م |
| Fuel Tank Capacity (+sub-fuel tank) | L | 95 (+40) | | 95 | | | لتر |

* Figures reflect the lightest weight in the respective grades.

* الأرقام تبين أخف وزن في الفئات الخاصة.

Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أية تعديلات بدون إشعار وذلك فيما يتعلق بالألوان والمعدات والتجهيزات أو المواصفات الموضحة في هذا الكتيب أو في إيقاف إنتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليلاً عن الألوان المبينة في هذا الكتيب. تختلف المواصفات من بلد لآخر طبقاً لظروف السوق المحلي. الرجاء مراجعة الموزع أو الوكيل المحلي لكي تضمن أن السيارة المسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.

قد تضرر تعديلات على المواصفات والميزات تبعاً لمتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك المحلي.

Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

MODEL VARIATIONS

HARD TOP

| GRADE | S | S | GL | SAFARI | SAFARI SV |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| TRANSMISSION | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT |
| DOOR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SEATING CAPACITY | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |

| EXTERIOR | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|---|-----------|
| Outside Mirror | Resin surface colour (black) - Standard form | ■ | ■ | - | - | - |
| | Chrome Plating - Aerodynamic form | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | Manual folding & manual-operated mirror | ■ | ■ | - | - | - |
| | Manual folding & electric-operated mirror | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Room Mirror | Manual anti-dazzling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Headlamp | Halogen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Front fog lamp | - | - | - | ■ | ■ |
| Exterior Lamp | Rear fog lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Back up lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Rear combination lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Clearance lamp (Roof & tail gate) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Hi Mount stop lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wiper | Front | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Rear | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Front & Back Bumper | Black wide | ■ | ■ | ■ | - | - |
| | Body colour wide | - | - | - | ■ | ■ SV Pack |
| Overfender | Black wide | ■ | ■ | ■ | - | - |
| | Body colour wide | - | - | - | ■ | ■ |
| Side Step | W/ over fender built in type | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Radiator Grill | Plating | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rear Differential Lock | | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| Towing Hook | Fr Towing hook & Tie down hook | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| COMFORT | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-----------|---|
| Steering Wheel | Urethane | ■ | ■ | ■ | - | - |
| | Leather | - | - | - | ■ | ■ |
| Steering Function | Power Steering Rotation Speed Control | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Manual Tilt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Shift Knob | Resin | ■ | ■ | ■ | - | - |
| | Leather | - | - | - | ■ | ■ |
| Front Window | All: Water proof, Dr: One-touch auto-up/down, pinch prevent | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Remote Keyless Entry | | - | - | - | ■ | ■ |
| Seat Type | Woven Fabric | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Manual Slide, Reclining | ■ | ■ | - | - | - |
| Driver's seat function | Manual Slide, Reclining, Lifter , Lumbar | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | Manual Slide & Recline | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rope hook, number & location | Floor 4 piece & luggage side 2 piece | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| | Floor 4 piece | - | ■ | - | - | - |
| Manual Air Condition with Fr STD heater | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Audio System | 2DIN MW/FM & 1CD & AUX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Speaker | 2 Speaker | | | 4 Speaker | |

| SAFETY | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| SRS Air Bag | Driver & Assist seat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Anti-theft device | Immobilizer | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ABS | VDC (incl ABS, EBD & B-LSD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

***OPTIONS:** Front Fog Lamp | Power Window | Electrical Winch | Cool Box | Sunroof | Side Step | Alloy Wheels

* Opt availability varies from grade to grade

الطرازات

هارد توب

| الفئة | SAFARI SV | SAFARI | GL | S | S |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| ناقل الحركة | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT |
| عدد الأبواب | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| سعة الجلوس | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |

| التصميم الخارجي | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|---|---|---|
| المرايا الخارجية | مطلية بالراتينج الأسود - شكل قياسي | - | - | ■ | ■ |
| | مطلية بالكروم - شكل أيروديناميكي | ■ | ■ | - | - |
| | مرايا قابلة للتعديل والطي يدوياً | - | - | ■ | ■ |
| | مرايا قابلة للطي يدوياً وللتعديل ألياً | ■ | ■ | - | - |
| المرآة الداخلية | بخاصية التعتيم اليدوي | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | هالوجين | ■ | ■ | ■ | ■ |
| المصابيح الخارجية | كشافات ضباب أمامية | ■ | ■ | - | - |
| | كشافات ضباب خلفية | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصباح الرجوع للخلف | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصابيح خلفية | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصابيح إنارة (السقف وصندوق الأمتعة) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصباح توقف سقفي | ■ | ■ | ■ | ■ |
| مساحات الزجاج | أمامية | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | خلفية | ■ | ■ | - | - |
| المصد الأمامي والخلفي | عريض باللون الأسود | - | - | ■ | ■ |
| | عريض بلون الهيكل | ■ SV Pack | ■ | - | - |
| أقواس الإطارات | عريضة باللون الأسود | - | - | ■ | ■ |
| | عريضة بلون الهيكل | ■ | ■ | - | - |
| عتبة الصعود الجانبية | مدمجة مع أقواس العجلات | ■ | ■ | ■ | - |
| | مطلية | ■ | ■ | ■ | ■ |
| الشبك الأمامي | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| القفل التفاضلي الخلفي | | ■ | - | ■ | ■ |
| حلقة القطر | حلقة قطر أمامية وخطاف قطر خلفي | ■ | ■ | ■ | ■ |

| مزايا الراحة | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|---|-----------|---|
| عجلة القيادة | يورثان | - | - | ■ | ■ |
| | جلد | ■ | ■ | - | - |
| نظام عجلة القيادة | عجلة قيادة آلية تقنية التحكم بالسرعة | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | قابلة للتعديل يدوياً | ■ | ■ | ■ | ■ |
| عمود ناقل الحركة | مطلية بالراتينج | - | - | ■ | ■ |
| | مكسو بالجلد | ■ | ■ | - | - |
| النوافذ الأمامية | مضادة للما، قابلة للفتح والإغلاق بلمسة زر مع خاصية الرجوع التي عندما يعترضها شيء | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | ■ | ■ | - | - |
| نظام دخول السيارة دون مفتاح | مكسوة بالقماش المحبوك | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً | - | - | ■ | ■ |
| آلية مقعد السائق | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً مع خاصية الرفع ودعم المنطقة القطنية | ■ | ■ | - | - |
| | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً | ■ | ■ | ■ | ■ |
| آلية مقعد الراكب الأمامي | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | £ قطع في الأرضية، وقطعتان جانبيتان في صندوق الأمتعة | ■ | ■ | - | ■ |
| خطافات حبال التثبيت، العدد، الموقع | £ قطع في الأرضية | - | - | ■ | - |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| نظام الصوت | مكيف هواء يدوي مع نظام تدفئة أمامي | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مكبرات للصوت | 2DIN/MW/FM + AUX + CD | | 4 Speaker | |

| مزايا السلامة | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---|---|---|---|
| SRS هوائية | وسائد هوائية | ■ | ■ | ■ | ■ |
| نظام منع السرقة | نظام منع تشغيل المحرك | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ABS | VDC (يشمل ABS, EBD, B-LSD) | ■ | ■ | ■ | ■ |

***مزايا اختيارية:** كشافات ضباب أمامية | نوافذ كهربائية | رافعة إلكترونية | صندوق تبريد | فتحة سقف | عتبة جانبية | عجلات ألومنيوم

* توفر المزايا الاختيارية يختلف من فئة إلى فئة

MODEL VARIATIONS

STATION WAGON

| GRADE | S | GL | GL | SAFARI | SAFARI SV | SUPER SAFARI |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| TRANSMISSION | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT |
| DOOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SEATING CAPACITY | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| EXTERIOR | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|-------|---------|---------------|
| Outside Mirror | Resin surface colour (black) - Standard form | ■ | - | - | - | - | - |
| | Chrome Plating - Aerodynamic form | - | ■ | ■ | ■ | ■ | Dark Chrome |
| | Manual folding & manual-operated mirror | ■ | - | - | - | - | - |
| | Manual folding & electric-operated mirror | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Room Mirror | Manual anti-dazzling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Headlamp | Halogen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dark Chrome |
| | | | | | | | ■ |
| Exterior Lamp | Front fog lamp | - | - | - | - | ■ | Dark Chrome |
| | Rear fog lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Back up lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Rear combination lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Clearance lamp (Roof & tail gate) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Hi Mount stop lamp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wiper | Front | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Rear | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Front & Back Bumper | Black wide | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | Body colour wide | - | - | - | ■ | SV Pack | ■ |
| Overfender | Black wide | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | Body colour wide | - | - | - | ■ | ■ | Twilight Grey |
| Side Step | | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Radiator Grill | Plating | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dark Chrome |
| Rear Spoiler | | - | - | - | - | - | ■ |
| Parking Sensor | Front & Rear w/Rear View Camera | - | - | - | - | - | ■ |
| Tire | 275/70R 16 | ■ | ■ | ■ | Alloy | Alloy | - |
| | 275/65R 17 Machine Cut | - | - | - | - | - | Alloy |
| Rear Differential Lock | | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| Towing Hook | Fr Towing hook & Rr Pintle hook | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

***OPTIONS:** Front Fog Lamp | Power Window | Electrical Winch | Cool Box | Sunroof | Keyless Entry | Alloy Wheels | Nut lock wheel | Rear Cooler

* Opt availability varies from grade to grade

الطرازات

ستيشن واجن

| الفئة | S | GL | GL | SAFARI | SAFARI SV | SUPER SAFARI |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| ناقل الحركة | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سعة الجلوس | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| التصميم الخارجي | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|---|---|---|-------------|
| المرايا الخارجية | مطلية بالراتينج الأسود - شكل قياسي | ■ | - | - | - | - | - |
| | مطلية بالكروم - شكل أيروديناميكي | - | ■ | ■ | ■ | ■ | Dark Chrome |
| | مرايا قابلة للتعديل والطي يدوياً | ■ | - | - | - | - | - |
| | مرايا قابلة للطي يدوياً وللتعديل آلياً | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| المرأة الداخلية | بخاصية التعقيم اليدوي | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| المصابيح | هالوجين | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | | | ■ |
| المصابيح الخارجية | كشافات ضباب أمامية | - | - | - | - | ■ | ■ |
| | كشافات ضباب خلفية | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصباح الرجوع للخلف | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصباح خلفية | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصباح لإنارة (السقف و صندوق الأمتعة) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | مصباح توقف سقفي | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| مساحات الزجاج | أمامية | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | خلفية | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| المصد الأمامي والخلفي | عريض باللون الأسود | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | عريض بلون الهيكل | ■ | SV Pack | ■ | - | - | - |
| أقواس الإطارات | عريضة باللون الأسود | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | عريضة بلون الهيكل | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| عتبة الصعود الجانبية | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| الشبك الأمامي | مطلي | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| الجناح الخلفي | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| حساسات الركن | أمامية وخلفية مع كاميرا الرؤية الخلفية | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| الإطارات | 275/70R 16 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 275/65R 17 Machine Cut | ■ | - | - | - | - | ■ |
| القفل التفاضلي الخلفي | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| حلقة القطر | حلقة قطر أمامية وخلفية | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

***مزايا اختيارية:** كشافات ضباب أمامية | نوافذ كهربائية | رافعة إلكترونية | صندوق تبريد | فتحة سقف | نظام دخول السيارة دون مفتاح | عجلات ألومنيوم | قفل للعجلات | مبرد خلفي للهواء * توفر المزايا الاختيارية يختلف من فئة إلى فئة

MODEL VARIATIONS

الطرازات

STATION WAGON

| GRADE | S | GL | GL | SAFARI | SAFARI SV | SUPER SAFARI |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| TRANSMISSION | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT |
| DOOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SEATING CAPACITY | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| COMFORT | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|--------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| Steering Wheel | Urethane | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | Leather | - | - | - | ■ | Leather & Wood | Leather |
| | ASCD Steering Switch | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Steering Function | Power Steering Rotation Speed Control | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Manual Tilt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cruise Control | ASCD | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Shift Knob | Resin | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | Leather | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Power Window | All: Water proof, Dr: One-touch auto-up/down, pinch prevent | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remote Keyless Entry | | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Seat Type | Woven Fabric | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | Cloth Seats | - | - | - | - | - | ■ |
| Driver's seat function | Manual Slide, Reclining | ■ | - | - | - | - | - |
| | Manual Slide, Reclining, Lifter, Lumbar | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Assist Seat Function | Manual Slide & Recline | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sunroof | Tilt & Slide | - | - | - | - | ■ | ■ |
| Rope hook, number & location | Floor 4 piece & luggage side 2 piece | Floor 4 piece | | Floor 4 piece & luggage side 2 piece | | | |
| Air conditioning (FR & RR) & heat control | Manual A/C & Fr STD heater | ■ | ■ | - | - | - | - |
| | Manual A/C & Fr STD heater & Rr Cooler | - | - | ■ | ■ | ■ | - |
| | Auto A/C Climate Control | - | - | - | - | - | ■ |
| Navigation | | - | - | - | - | - | ■ |
| Audio System | 2DIN MW/FM/1CD/AUX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | 2DIN Navi/USB/BT/CD/AUX | - | - | - | - | - | ■ |
| | Speaker | 2 Speaker | | | 4 Speaker | | |

| SAFETY | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRS Air Bag | Driver & Assist seat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Anti theft device | Immobilizer | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VDC | Incl ABS, EBD & B-LSD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

***OPTIONS:** Front Fog Lamp | Power Window | Electrical Winch | Cool Box | Sunroof | Keyless Entry | Alloy Wheels | Nut lock wheel | Rear Cooler

* Opt availability varies from grade to grade

ستيشن واجن

| الفئة | S | GL | GL | SAFARI | SAFARI SV | SUPER SAFARI |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| ناقل الحركة | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT/MT | 5 AT |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سعة الجلوس | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| مزايا الراحة | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------|----------------|---------|
| عجلة القيادة | يوريثان | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | جلد | - | - | - | ■ | Leather & Wood | Leather |
| | مفاتيح مدمجة للتحكم بنظام السرعة | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| نظام عجلة القيادة | عجلة قيادة آلية / تقنية التحكم بالسرعة | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | قابلة للتعديل يدوياً | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| تقنية تثبيت السرعة | نظام التحكم بالسرعة | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| عمود ناقل الحركة | مطلي بالراتنج | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| | مكسو بالجلد | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| النوافذ الأمامية | مضادة للماء، قابلة للفتح والإغلاق بلمسة زر مع خاصية الرجوع الآلي عندما يعترضها شيء | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| نظام دخول السيارة دون مفتاح | | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| نوعية المقاعد | مكسوة بالقماش المحبوك | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | مكسوة بالجلد مع درزات بلون فريد | - | - | - | - | - | ■ |
| آلية مقعد السائق | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً | - | - | - | - | - | ■ |
| | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً مع خاصية الرفع ودعم المنطقة القطنية يدوياً | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | قابلة للانزلاق والإمالة آلياً مع خاصية الرفع ودعم المنطقة القطنية يدوياً | ■ | - | - | - | - | - |
| آلية مقعد الراكب الأمامي | قابلة للانزلاق والإمالة يدوياً | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| فتحة السقف | قابلة للإمالة والانزلاق | - | - | - | - | - | - |
| خطافات حبال التثبيت، العدد، الموقوع | 4 قطع في الأرضية، وقطعتان جانبيتان في صندوق الأمتعة | Floor 4 piece & luggage side 2 piece | | | Floor 4 piece | | |
| | مكيف هواء يدوي مع نظام تدفئة أمامي | - | - | - | - | ■ | ■ |
| مكيف الهواء (الأمامي، الخلفي) مع التحكم بالتدفئة | مكيف هواء يدوي مع نظام تدفئة أمامي ومبرد خلفي | - | ■ | ■ | ■ | - | - |
| | مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام التحكم بالمناخ | ■ | - | - | - | - | - |
| نظام الصوت | | ■ | - | - | - | - | - |
| Audio System | مع مشغل الأقراص المدمجة ومقبس لتوصيل تجهيزات إضافية 2DIN/MW/FM | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2DIN USB + AUX+ CD + BT+USB مع نظام ملاحي | ■ | - | - | - | - | - |
| | مكبرات للصوت | 4 Speaker | | | 2 Speaker | | |

| مزايا السلامة | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRS هوائية | SRS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| نظام منع السرقة | نظام منع تشغيل المحرك | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VDC | VDC (يشمل ABS, EBD, B-LSD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

***مزايا اختيارية:** كشافات ضباب أمامية | نوافذ كهربائية | رافعة إلكترونية | صندوق تبريد | فتحة سقف | نظام دخول السيارة دون مفتاح | عجلات ألومنيوم | قفل للعجلات | مبرد خلفي للهواء

* توفر المزايا الاختيارية يختلف من فئة إلى فئة