	F-TYPE 300 ch Coupé	F-TYPE 300 ch Cabriolet
MOTEUR ET TRANSMISSION		
Cylindrée (cm <sub>3</sub> )	1997	
Cylindres	Quatre en ligne	
Nombre de soupapes par cylindre	4 ; DACT, double déphaseur d'arbres à cames indépendants, système électrohydraulique de levée	
A15 ()	variable des soupapes	
Alésage/course (mm)	83,0/92,3 9.5:1	
Taux de compression		
Injection de carburant Suralimentation	Injection directe à 200 bar	
Puissance ch (kW)	Turbocompresseur simple twin-scroll avec roulements à billes en céramique 300 (221) à 5500 tr/min	
Couple Nm (lb/ft)	300 (221) a 5500 tr/min 400 (295) à 1500-4500 tr/min	
Boîte de vitesses	Quickshift à 8 rapports	
	Quickshift a 8 fa	apports
Rapports de démultiplication (:1)	4,714	
2 <sup>e</sup>	3,143	
3 <sup>e</sup>	2,106	
4 <sup>e</sup>	1,667	
5 <sup>e</sup>	1,285	
6 <sup>e</sup>	1,285	
7 <sup>e</sup>	0,839	
8 <sup>e</sup>	0,639	
Marche arrière	3,295	
Rapport de transmission finale	3,295	
CHÂSSIS	3,00	
Suspension avant	Double triangulation	
Suspension arrière	Double triangulation	
Freins avant	Étrier coulissant à double piston ; disques ventilés 355 mm	
Freins arrière	Étrier coulissant à simple piston ; disques ventilés 325 mm	
Direction	à crémaillère ; électromécanique	
DIMENSIONS	a dicinamore, closes	omocaniquo
Longueur (mm)	4482	4482
Largeur avec/hors rétroviseurs (mm)	2042/1923	2042/1923
Hauteur (mm)	1310	1.307
Empattement (mm)	2.622	2.622
Voie avant/arrière (mm)	1597/1649	1597/1649
Poids (kg)	À partir de 1525	À partir de 1.545
Volume du coffre (litres)	310/408 avec/sans plage arrière	207
Capacité utile du réservoir (litres)	63	63
PERFORMANCES		
ET CONSOMMATION		
0-60 mph (sec)	5,4	5,4
0-100km/h (sec)	5,7	5,7
Vitesse maximale (km/h)	155 (249)	155 (249)
Consommation mpg	39,2 (7,2)	39,2 (7,2)
(litres/100 km) cycle mixte EU	,	
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	163	163
cycle mixte EU		